

Редакция от 9 ноября 2023 г.

Чек-лист: контроль условий и сроков хранения продуктов

Чек-лист включает только основные вопросы по требованиям СанПиН 2.3/2.4.3590-20. Содержание вопросов может уточняться в зависимости от критических контрольных точек образовательной организации и способа организации питания детей, питьевого режима.

№ п/п	Вопрос	Основание	Периодичность	Выполнено «да»/«нет»
1	Склады оснащены исправными приборами для измерения относительной влажности и температуры воздуха	Пункт 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	В срок, который указан в паспорте или инструкции на прибор (термометр)	да
2	Холодильники оснащены исправными контрольными термометрами	Пункт 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20		да
3	Ответственные работники ежедневно: – снимают показания приборов измерения температуры и влажности в складских помещениях	Пункт 3.13 СанПиН 2.3/2.4.3590-20		да
4	– заносят показания в журнал учета температуры и влажности в складских помещениях		Ежедневно	да
5	Ответственные работники ежедневно: – снимают показания контрольных термометров, которыми оснащены холодильники	Пункт 3.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20		да
6	– заносят показания в журнал учета температурного режима холодильного оборудования			да
7	Продовольственное сырье и готовая к употреблению пищевая продукция хранится в раздельных холодильниках	Пункт 3.2 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	Ежедневно	да
8	Пищевая продукция, срок годности которой истек, утилизируется	Пункт 2.3 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	В сроки, указанные в программе производственного контроля	да

		Ежедневно по графику		
		Подпункт 8.4.5 пункта 8.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20	В дни обработки	
9	Замена кипяченной воды в емкостях на местах раздачи производится не реже чем через 3 часа (при использовании такого способа организации питьевого режима)			нет
10	Смена кипяченной воды фиксируется в графике			нет
11	Соблюдается запрет на хранение в помещениях продуктов во время проведения в них мероприятий по дератизации и дезинсекции	Пункт 4.4 СанПиН 2.3/2.4.3590-20		да

Члены комиссии: Грачёва Е.С. 
 Выборова М.А. 
 Лоншакова Г.В. 